


# DI-ROLL 1600



## ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗМОТКИ РУЛОНОВ ПЛЕНОК

Механическое ручное приспособление на базе электронного счетчика длины дискретностью 1 см для размотки рулонов пленок шириною до 1600 мм\*

\* ПО СОГЛАСОВАННОМУ ЗАДАНИЮ ВОЗМОЖНО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ УСТРОЙСТВА. В ТОМ ЧИСЛЕ, ДЛИНА ВАЛОВ



# КОМУ ПОЛЕЗНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DI-ROLL 1600



Центры **оптовых и розничных продаж пленок** для наружной рекламы, тонировки, архитектуры, полиграфии, бронезащиты.



Организации, занимающиеся, сооружений, балконов **светоотражающими пленками**, защищающими от ультрафиолета.


Полиграфические, рекламно-производственные компании, работающие с пленками в тех объемах, **когда важен учет и скорость** подготовки нужные длин заготовок пленок.



Предприятия, оказывающие **услуги по тонировке**, антигравийному покрытию, оформлению интерьера автомобилей, **покрытием стекол зданий**.

# ВИДЕОПРИМЕРЫ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



Короткое видео на складе



<https://youtu.be/6LqmGfhwarQ>

Промежуточная версия  
счетчикаDi-Roll



[https://youtu.be/7c7Jit\\_zHGE](https://youtu.be/7c7Jit_zHGE)

Ревизия. Перемотка  
рулона 50 метров



<https://youtu.be/xsgYbZfSlTs>

Пример работы на  
оборудовании Classic-Roll



<https://youtu.be/oAL77abVBFQ>

# ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DI-ROLL 1600 ?



**ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ** В УЧЕТЕ;



**ВОВЛЕЧЕНИЕ** В БРЕНД КОМПАНИИ\*



**УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**  
ТРУДА;



**МИНИМИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ**  
ДЕЛИКАТНЫХ ПЛЕНОК;



**ЭКОНОМИЯ** НА «ПРИПУСКАХ»,  
«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»;



**СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА**  
ДЛЯ РАБОТЫ С РУЛОНАМИ;




\* По дополнительному согласованию, возможно брендирование оборудования, в том числе под производителя пленки.

# ПРЕИМУЩЕСТВА DI – ROLL 1600



Мягкая резина и цепкий протектор.  
Не повреждает и не проскальзывает.



Дискретность счетчика 1 см.  
Длина измерений 999 метров.  
Точность и надежность счетчика.



Жесткая направляющая для ножа по всей  
ширине рулона. Надежная линия реза.  
Всегда.



Защитный козырек и мягкие опоры  
станины. Защита стола.  
Устойчивость.



Разнообразные опции под заказ.  
Работа эффективней.



Покрытые полимером валы и усилитель  
жесткости. Все для тяжелых рулонов.



Промышленные подшипники и  
дюралюминиевые валы.  
Не скрипят не прогибается.




Яркий циферблат, оптимальный размер  
сегмента.  
Удобство в работе.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ DI-ROLL 1600



**СТАНИНА:**  
**Габариты:** 1650 x 235 x 100  
**Масса:** 13,5 кг  
**Покрытие:** полимерноэпоксидное  
**Станина:** стальная  
**Питание счетчика:** 5В x 1А  
**Заземление:** ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАБАРИТАХ РУЛОНОВ И ТИПАХ ПЛЕНОК

**РУЛОНЫ:**  
**Диаметр наружный:** от 60 мм до 210 мм.  
**Длина:** до 1550 мм (штатно)  
**Вес:** до 30 кг



**ПЛЕНКА:**  
**Ориентация лицевого слова:** любая  
**Толщина:** от 0,05 мм 1,0 мм  
**Поверхность:** не промасленное



## MINI-ROLL 500



### ОПЦИИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ РАБОТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ:

**Мини-ролл**, рекомендованное приспособление, помогающее при работах по перемоткам. Изделие популярно в том, числе при работе с длинными рулонами при параллельной установке мини-ролов.

- Прижимная магнитная планка, которая позволят прижать пленку перед отрезом;
- Калибровочные мера для проверки и настройки точности прибора;
- Линейка «Кетрин» для раскроя пленок и листов.



БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ПО ДОП. ОПЦИЯМ

[gendir@promkaskad.ru](mailto:gendir@promkaskad.ru)



# ЦЕНЫ, СКИДКИ, УСЛОВИЯ РАБОТЫ

АКТУАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ  
УКАЗАНЫ НА САЙТЕ:

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



<https://rolltools.ru>

Условия нерозничных продаж  
обсуждаются индивидуально!

Просим писать на электронную  
почту по адресу:

[Vazhenin.k@promkaskad.ru](mailto:Vazhenin.k@promkaskad.ru)



ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ НАШИХ  
НАПРАВЛЕНИЙ И ТОВАРОВ МОЖНО НА САЙТЕ:

О КОМПАНИИ



<https://promkaskad.ru>

Предложения по доработкам, замечаниям в  
работе оборудования, идеи по созданию новых  
серийный инструментов, полезными для Вашей  
отрасли направляйте директору ООО  
«Промкаскад»

[gendir@promkaskad.ru](mailto:gendir@promkaskad.ru)